

**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"
2015 год**



План ТО Soul PS (2014-2015) (бензиновый, 1.6, AT, 2WD, 1B)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя				I		I		I		I		I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза				I		I		I		I		I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I		I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр воздушный двигателя			I	I		I	I		I	I		I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1)				I		I		I		I		I
Фильтр топливный (Прим.2)				I				I				I
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)				I				I				I
Жидкость тормозная (Прим.4)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр вентиляции салона			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя					R			R			R	
Жидкость системы охлаждения двигателя										R		
Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5)						I				I		
Свечи зажигания						R				R		
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)						R				R		
Фильтр топливный						R				R		
Стоимость работ, руб			3 450 р.	4 050 р.	3 550 р.	5 150 р.	3 450 р.	4 150 р.	3 450 р.	5 650 р.	3 550 р.	4 050 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			1 769 р.	1 769 р.	2 556 р.	5 619 р.	1 769 р.	2 556 р.	1 769 р.	6 406 р.	1 769 р.	1 769 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035503	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	236р.	1	236р.
97133B2000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА	1533р.	1	1533р.
1885410080	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	397р.	4	1588р.
311123X000	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	1533р.	1	1533р.
28113B2000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	787р.	1	787р.
314531D050	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	729р.	1	729р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



The Power to Surprise

**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"
2015 год**



План ТО Soul PS (2014-2015) (бензиновый, 1.6, MT, 2WD, 1A)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя				I		I		I		I		I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления				I		I		I		I		I
Педаль тормоза				I		I		I		I		I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр воздушный двигателя			I	I		I	I		I	I		I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр топливный (Прим.2)				I				I				I
Жидкость в механической коробке передач (Прим.1)				I		I		I		I		I
Фильтр вентиляции салона (Прим.6)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)				I				I				I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя					R			R			R	
Жидкость системы охлаждения двигателя										R		
Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5)						I				I		
Фильтр топливный						R				R		
Свечи зажигания						R				R		
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)						R				R		
Стоимость работ, руб			3 450 р.	4 050 р.	3 550 р.	5 150 р.	3 450 р.	4 150 р.	3 450 р.	5 650 р.	3 550 р.	4 050 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			1 769 р.	1 769 р.	2 556 р.	5 619 р.	1 769 р.	2 556 р.	1 769 р.	5 619 р.	2 556 р.	1 769 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035503	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	236р.	1	236р.
97133B2000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА	1533р.	1	1533р.
28113B2000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	787р.	1	787р.
1885410080	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	397р.	4	1588р.
314531D050	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	729р.	1	729р.
311123X000	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	1533р.	1	1533р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



The Power to Surprise

**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"
2015 год**



План ТО Soul PS (2014-2015) (дизельный, 1.6, AT, 2WD, 6B)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя				I		I		I		I		I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза				I		I		I		I		I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз				I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр воздушный двигателя			I	I		I	I		I	I		I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр топливный (дизель)				R		R		R		R		R
Турбоагнетатель, масляные шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость тормозная (Прим.4)				I		I		I		I		I
Фильтр вентиляции салона			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1)				I		I		I		I		I
Фильтр воздушный двигателя					R			R			R	
Фильтр топливный и водоотделитель (Прим.3)			I		I		I		I		I	
Жидкость системы охлаждения двигателя										R		
Стоимость работ, руб			3 650 р.	4 450 р.	3 750 р.	4 450 р.	3 650 р.	4 550 р.	3 650 р.	4 950 р.	3 750 р.	4 450 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			2 863 р.	4 604 р.	2 863 р.	4 604 р.	2 863 р.	4 604 р.	2 863 р.	4 604 р.	2 863 р.	4 604 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
263202A500	СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ	543р.	1	543р.
319224N001	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ	1741р.	1	1741р.
28113B2000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	787р.	1	787р.
97133B2000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА	1533р.	1	1533р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



The Power to Surprise

**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"
2015 год**



План ТО Soul PS (2014-2015) (бензиновый, 0.0, AT, 2WD, EF-KMR)			<u>ТО №1</u>	<u>ТО №2</u>	<u>ТО №3</u>	<u>ТО №4</u>	<u>ТО №5</u>	<u>ТО №6</u>	<u>ТО №7</u>	<u>ТО №8</u>	<u>ТО №9</u>	<u>ТО №10</u>
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000 Месяцы	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
Система охлаждения			12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Фильтр вентиляции салона				R		R		R		R		R
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея 12 v			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость тормозная				R		R		R		R		R
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ), перестановка колес			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза				I		I		I		I		I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС				I		I		I		I		I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость тормозная			I		I		I		I		I	
Трансмиссионное масло в редукторе.										R		
Трансмиссионное масло в редукторе.						I						
Стоимость работ, руб			1 500 р.	2 400 р.	1 500 р.	2 500 р.	1 500 р.	2 400 р.	1 500 р.	2 700 р.	1 500 р.	2 400 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			1 533 р.	1 533 р.	1 533 р.	1 533 р.	1 533 р.	1 533 р.	1 533 р.	1 533 р.	1 533 р.	1 533 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
97133B2000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА	1533р.	1	1533р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



The Power to Surprise

**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"
2015 год**



План ТО Soul PS (2014-2015) (бензиновый, 0.0, AT, 2WD, EF-KMC)			<u>ТО №1</u>	<u>ТО №2</u>	<u>ТО №3</u>	<u>ТО №4</u>	<u>ТО №5</u>	<u>ТО №6</u>	<u>ТО №7</u>	<u>ТО №8</u>	<u>ТО №9</u>	<u>ТО №10</u>
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея 12 v			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС				I		I		I		I		I
Педаль тормоза				I		I		I		I		I
Шины (давление и износ), перестановка колес			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость тормозная				R		R		R		R		R
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр вентиляции салона				R		R		R		R		R
Система охлаждения						I		I		I		I
Жидкость тормозная			I		I		I		I		I	
Фильтр вентиляции салона			I		I		I		I		I	
Трансмиссионное масло в редукторе.										R		
Трансмиссионное масло в редукторе.						I						
Стоимость работ, руб			800 р.	1 400 р.	800 р.	1 600 р.	800 р.	1 500 р.	800 р.	1 800 р.	800 р.	1 500 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			0 р.	1 533 р.	0 р.	1 533 р.	0 р.	1 533 р.	0 р.	1 533 р.	0 р.	1 533 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
97133B2000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА	1533р.	1	1533р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

07.03.2015

irbis.kia.ru

Ирбис
ИРБИС СЕВЕР

Студеный пр-д, 7Б - 90км МКАД, внутренняя
сторона
+7 (495) 644-18-18
salon@irbis-auto.ru

В целях соблюдения прав и интересов владельцев автомобилей марки KIA, недопустимости злоупотребления Дилерами, путем установления демпинговых цен, ООО «Киа Моторс Рус» и Дилеры договорились установить единую на всей территории РФ стоимость работ по регулярному техническому обслуживанию автомобилей KIA.

Стоимость запасных частей, указанных в Сетке Технического Обслуживания является максимальной ценой перепродажи для Дилеров ООО «Киа Моторс Рус».

При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости и т.п.) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (снятие/установка защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования и т.п.). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем автомобиля и за его счет.

Примечания к отдельным видам работ:

- 1) Во избежание возможных протечек масла в процессе эксплуатации, после откручивания сливной/заливной пробки следует установить новое уплотнительное кольцо.
- 2) Топливный фильтр бензинового двигателя считается компонентом, не требующим технического обслуживания. Однако при использовании топлива низкого качества возможно его ускоренное засорение. Топливный фильтр необходимо проверить при поступлении жалоб на потерю мощности и/или затрудненного запуска двигателя, а также при наличии неисправностей в системе контроля токсичности отработавших газов.
- 3) Топливный фильтр дизельного двигателя оснащен водоотделителем, который накапливает воду, содержащуюся в дизельном топливе. Необходимо регулярно сливать воду из водоотделителя и проверять состояние датчика наличия воды в фильтре.
- 4) Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха. Тормозную жидкость необходимо регулярно проверять на содержание в ней воды и производить полную замену в случае превышения порога максимальной концентрации.
- 5) Изменение заданных зазоров между деталями клапанного механизма могут служить причиной неустойчивой работы и/или вибрации двигателя. Необходимо регулярно прослушивать клапанный механизм на отсутствие чрезмерного шума при различных режимах работы двигателя.
- 6) Существует 2 типа салонных фильтров – сетчатый фильтр грубой очистки и бумажный фильтр тонкой очистки. Засоренный сетчатый фильтр возможно промыть и использовать повторно. Загрязненный бумажный фильтр следует заменить на новый.